



Carport Friesland

- Konstruktion aus imprägniertem Nadelholz
- Farblich behandelt in nussbaum
- Aluminium-Dachplatten
- Pfosten 11,5 x 11,5 cm





► Datenblatt / Baubeschreibung	Carport Friesland
Material	Nadelholz, imprägniert
Farbbehandlung	Lasiert in Nussbaum
Pfostenstärke	11,5 x 11,5 cm
Breite	557 cm
Tiefe	860 cm
Grundfläche	47,90 m ²
Umbauter Raum	117,6 m³
Breite Sockelmaß	537 cm
Tiefe Sockelmaß	774 cm
Durchfahrtshöhe vorne	221 cm
Durchfahrtshöhe hinten	204 cm
Durchfahrtsbreite	514 cm
Firsthöhe	254 cm
Traufenhöhe	237 cm
Schneelast	1,25 kN/m²
Dachform	Flachdach
Dachfläche	47,22 m ²
Dachneigung	1,2 °




Dachstärke	0,5 mm
Wasserablauf	nach hinten
Pfostenabstand Tiefe	141 cm
Pfostenanzahl	12
Oberfläche Holz	85,41 m ²
Im Lieferumfang enthalten	H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung
Anzahl Packstücke	1
Gesamt-Gewicht	903 kg
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 550 cm x H 45 cm Gewicht 903 kg
Artikelnummer	314232-03-50
EAN-Nummer	4018211026616
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen


Carport Friesland




Ansicht vorne



Ansicht Seite



Grundriss



Carport Friesland

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100