



► Großzügige Glasfront



402 X 402 cm

Tokio 4

- Zwei Lamellenelemente
- Hochwertiges nordisches Fichtenholz
- 19 mm Wandstärke
- Steck-Schraub-Eckverbindung



**► Datenblatt / Baubeschreibung** Tokio 4 402 x 402cm

Wände	19 mm
Farbbehandlung	Farbe: 00 unbehandelt Unbehandelt
Eckverbindung	Trend, stumpf gestoßen
Windverband	Eckpfosten mit Verschraubung
Montageelemente	inklusive
Eisenteile	verzinkt
Aufstellbreite	402 cm
Aufstelltiefe	402 cm
Außenbreite	402 cm
Außentiefe	502 cm
Höhe Seitenwand	248 cm
First	270 cm
Anzahl Räume	1
Grundfläche	16,16 m ²
Umbauter Raum	43,63 m ³
Wandfläche außen	40,94 m ²
Fußboden	19 mm Holzdielen
Grundlager	60 x 60 mm, imprägniert




Dach	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Dachform	Flachdach
Dachneigung	2 °
Schneelast	1,5 kN/m ²
Dachüberstände	100 cm , 0 cm , 0 cm
Dachfläche	19,94 m ²
Dacheindeckung	KSK-M Dachbahn
Türen	1 / Doppeltür, vollverglast / 112,2 x 181,5cm
Fenster	1 / Einzelfenster lang / Dreh-Kipp-Funktion 2 / Fensterelement / feststehend
LAN	604340
EAN	4018211604340
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 510 cm x H 80 cm Gewicht 1493,00 kg
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Nicht im Lieferumfang enthalten	Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)


Tokio 4 402 X 402cm



Schnitt




Grundriss



Tokio 4 402 X 402cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
vorne



Ansicht
rechts




Tokio 4 402 X 402cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
hinten



Ansicht
links



Tokio 4 402 X 402cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100