



▶ Hochwertiges nordisches Fichtenholz



300 X 300 cm

Arosa 2

- ▶ 45 mm Wandstärke
- ▶ 19 mm Fußboden
- ▶ Profilierte Eckverbindungen
- ▶ Dach 19 mm Profilschalung





► Datenblatt / Baubeschreibung	Arosa 2 300 x 300cm
Wände	45 mm
Farbbehandlung	Farbe: 00 unbehandelt Unbehandelt
Eckverbindung	Classic, symmetrisch gefräst
Windverband	Zuganker mit Gewindestange
Montageelemente	inklusive
Eisenteile	verzinkt
Aufstellbreite	300 cm
Aufstelltiefe	300 cm
Außenbreite	400 cm
Außentiefe	430 cm
Höhe Seitenwand	227 cm
First	287 cm
Anzahl Räume	1
Grundfläche	9 m ²
Umbauter Raum	23,13 m ³
Wandfläche außen	32,91 m ²
Fußboden	19 mm Holzdielen, unbehandelt
Grundlager	60 x 60 mm, imprägniert




Dach	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Dachform	Satteldach
Dachneigung	22 °
Schneelast	1,25 kN/m ²
Dachüberstände	80 cm , 50 cm , 50 cm
Dachfläche	18,83 m ²
Dacheindeckung	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
Schindelbedarf á 5m²	11 Pakete
Türen	1 / Einzeltür, halbverglast / 78,5 x 186,5cm
Fenster	1 / Einzelfenster / Dreh-Kipp-Funktion
LAN	610358
EAN	4018211610358
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 435 cm x H 66 cm Gewicht 1096,00 kg
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Nicht im Lieferumfang enthalten	Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)


Arosa 2 300 X 300cm



Schnitt



Grundriss



Arosa 2 300 X 300cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
vorne



Ansicht
rechts




Arosa 2 300 X 300cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
hinten



Ansicht
links



Arosa 2 300 X 300cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100