





▶ Hochwertiges nordisches Fichtenholz



250 X 250 cm

Cube L

- ▶ 19 mm Wandstärke
- ▶ Steck-Schraub-Eckverbindung
- ▶ 19 mm Fußboden
- ▶ Dach 19 mm Profilschalung





► Datenblatt / Baubeschreibung	Cube L 250 x 250cm
Wände	19 mm
Farbbehandlung	Farbe: 00 unbehandelt Unbehandelt
Eckverbindung	Holzrahmenkonstruktion
Windverband	Eckpfosten mit Verschraubung
Montageelemente	inklusive
Eisenteile	verzinkt
Aufstellbreite	250 cm
Aufstelltiefe	250 cm
Außenbreite	250 cm
Außentiefe	250 cm
Höhe Seitenwand	234 cm
First	234 cm
Anzahl Räume	1
Stauboden	nein
Grundfläche	6,25 m ²
Umbauter Raum	14,63 m ³
Wandfläche außen	23,4 m ²
Fußboden	19 mm Holzdielen
Grundlager	28 x 70 mm, imprägniert




Dach	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Dachform	Flachdach
Dachneigung	0,00 °
Schneelast	0,75 kN/m ²
Dachfläche	6,25 m ²
Dacheindeckung	KSK-M Dachbahn
Türen	1 / Doppeltür, Kassette / 123,4 x 193cm
LAN	603114
EAN	4018211603114
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 320 cm x H 50 cm Gewicht 480 kg
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Nicht im Lieferumfang enthalten	Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)


Cube L 250 X 250cm



Schnitt




Grundriss




Cube L 250 X 250cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
vorne




Ansicht
rechts




Cube L 250 X 250cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
hinten



Ansicht
links



Cube L 250 X 250cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100